

# CDE7051-TL

Идеальное решение для аудиторий и конференц-залов

Заполняется в зависимости от региона



## Обзор

Интерактивный дисплей ViewSonic CDE7051-TL с диагональю 69,5 дюйма — идеальное решение для обучения в аудиториях, интерактивного обучения, видеоконференций и много другого. Сенсорный дисплей с возможностью одновременного касания в 6 точках позволяет двум пользователям одновременно писать или рисовать на доске пальцами или стилусами. Экран Full HD со светодиодной подсветкой гарантирует четкое, живое изображение, а благодаря яркости 350 нит дисплей CDE7051-TL обеспечивает лучшее качество визуализации в помещениях с ярким освещением. Визуально привлекательный дисплей CDE7051-TL имеет эргономичный дизайн с такими элементами, как покрытие из закаленного стекла, антибликовое покрытие и скругленные края. ViewSonic CDE7051-TL создает эффективную интерактивную среду для обучения и совместной работы!



**Full HD 1080p** для превосходной работы пикселей

Каждая интеллектуальная доска имеет разрешение Full HD 1920 x 1080, что позволяет точно воспроизводить пиксель за пикселем, создавая более реалистичное изображение. При таком разрешении изображения получаются более четкими и детальными — качества, благодаря которым мультимедийный контент высокой четкости становится максимально реалистичным.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.





**Normal**



**Full HD Resolution**

### Расширенные 6-точечные мультисенсорные возможности для групповой интерактивной работы

Технология одновременного касания в 6 точках позволяет двум пользователям одновременно писать или рисовать на поверхности дисплея пальцами или стилусами, что делает этот дисплей идеальным решением для групповой работы!



### Программное обеспечение ViewBoard содержит инструменты для эффективного обучения

Это программное обеспечение позволяет рисовать, выделывать, редактировать и преобразовывать документы и изображения прямо на экране в режиме реального времени. А использование функции записи экрана, увеличительного стекла и возможностей выделения сделает корпоративную презентацию, обучение в аудитории или дистанционное обучение более продуктивным, интерактивным и эффективным.



### Энергосберегающая светодиодная подсветка

В интеллектуальных досках ViewSonic используется энергосберегающая светодиодная подсветка, рассчитанная на более 30 000 часов работы — это больше десяти лет службы. Дисплей потребляет

### Прочное антибликовое покрытие

Интеллектуальные доски ViewSonic имеют защитное стеклянное покрытие с показателем прочности 7H, устойчивое к механическим повреждениям, которое обеспечивает их долговечность, а также согласованный

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.



меньше энергии, обеспечивая высокую рентабельность инвестиций, и за счет снижения стоимости владения SWB7051 становится идеальным объектом для долгосрочных инвестиций.

и быстрый отклик на касания. Еще одним преимуществом этих досок является слой антибликовой пленки, который улучшает видимость на экране при ярком освещении.



**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Универсальные входные разъемы для гибкости подключения



Разнообразные входные разъемы сенсорного дисплея позволяют легко подключать и использовать различные цифровые устройства. Имеется также входной разъем HDMI для подключения к источникам контента высокой четкости, например к портам USB, DVI и VGA, которые обеспечивают дополнительные возможности подключения.



### Дополнительные принадлежности для крупнопанельных мониторов облегчают использование и повышают мобильность

К сенсорному дисплею прилагаются 3 стилуса для работы на экране. Этот большой дисплей можно установить на стену для удобного и безопасного использования всех мультисенсорных возможностей или на тележку, что позволит использовать его как мобильный дисплей.

### Безопасная конструкция со скругленными краями

Скругленные края обеспечивают безопасность для активных учащихся, предотвращая получение травм в аудитории.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

**ViewSonic**  
See the difference™



## Характеристики

<b>LCD</b>	Размер	69,5 дюйма
	Тип	TFT, ЖК-модуль со светодиодной подсветкой
	Область отображения	1538,88 пикселей по горизонтали и 865,62 пикселей по вертикали (диагональ 69,5 дюйма)
	Оптимальное разрешение	1920 x 1080
	КОНТРАСТНОСТЬ	4000:1 (типичный)
	Углы обзора	88° по горизонтали, 88° по вертикали
	Время отклика (тип.)	6 мс
	Соотношение сторон	16:9
	Подсветка	LED
	Срок службы подсветки	50 000 часов (тип.)

<b>СОВМЕСТИМОСТЬ</b>	CVBS	480i
	HDMI	480i, 480p, 720p, до 1080p
	RGB PC / HDMI PC	См. таблицу времени
	YPbPr	480i, 480p, 720p, до 1080p
	Video	S-Video 480i, 576i

<b>СОЕДИНЕНИЕ</b>	HDMI (input)	x2
	RGB	x2
	PC Audio Input	x2
	CVBS	x1
	Mic In/Out	x1

## АУДИО

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

**ViewSonic**<sup>®</sup>  
See the difference™ 

	RCA	x1
	Signal	15 Вт x2
<b>Эргономика</b>	Наклон	Нет
<b>СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ</b>		
	Picture	Режим изображения, контрастность, яркость, цвет, оттенок, резкость, цветовая температура, подавление помех
	Set Up	Язык отображения области функций на экране, язык выходного текста, пониженный слух, файловая система PVR, список записей, соотношение сторон, синий экран, первая установка, сброс, обновление программного обеспечения (USB)
	Front Panel	POWER (Питание), INPUT (Входы), PC/VGA, VOL+ (Увеличить громкость), VOL- (Уменьшить громкость), ZOOM (Масштаб), ENERGY SAVING (Экономия энергии)
	Configuration 1	Time (Время): Часы, часовой пояс, таймер спящего режима, автоматический переход в режим ожидания, таймер отображения области функций на экране
	Configuration 2	Lock (Блокировка): Блокировка системы, задание пароля, блокировка программы, родительский контроль, блокировка клавиш
	RS232	x1
	Sound	Режим звука, высокие частоты, низкие частоты, баланс, автоматическая регулировка громкости, режим SPDIF, переключатель AD
<b>Питание</b>	Напряжение	100—240 В пост. тока +/- 10%, широкий диапазон
<b>УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>		
	Температура	32—104 °F (0—40 °C)
	Влажность	От 20 до 80 % (без конденсата)
<b>РАЗМЕРЫ</b>		
	Физические (ШxВxГ)	1649 x 999 x 97 (мм) / 64,9 x 39,3 x 3,8 (дюймы)
	Упаковка	1785 x 1140 x 275 (мм) / 70,3 x 44,9 x 10,8 (дюймы)
<b>Вес</b>	Нетто	75 (кг) / 165,3 (фунты)
	Гросс	85 (кг) / 187,4 (фунты)
<b>ИНСТРУКЦИЯ</b>		CE, CCC
<b>СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ</b>		
		Кабель VGA x1, кабель электропитания x4, пульт дистанционного управления x1, кабель USB x1, аудиокабель x1, стилус x3, компакт-диск с руководством пользователя x1
<b>Крепление</b>		600 x 600
<b>ГАРАНТИЯ</b>		** Предоставляемая гарантия может различаться в зависимости от рынка

#### Audio I/O

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.



	SPDIF out	x1
<b>Video I/O</b>	YPbPr in	x1
<b>Input</b>	USB Type A	x1
	USB Type B (mouse control)	x2

## Ограниченная гарантия **ViewSonic®**



Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

