

Full HD 1080p безламповый проектор для домашнего кинотеатра
Экологичная подсветка не использующая ртуть
Мгновенное

Pro9000



Обзор

Кинотеатр в вашей квартире

ViewSonic® Pro9000 - это проектор Full HD 1080p на гибридной Laser LED технологии. Идеальное решение для современного домашнего кинотеатра. Используемая технология Texas Instruments® DarkChip3™ обеспечивает исключительную цветопередачу, а разрешение 1080p с яркостью 1,600 ANSI люмен и коэффициентом контрастности 100,000:1 создают изображения способные удовлетворить самых требовательных энтузиастов домашнего кинотеатра. Самая современная гибридная безламповая технология увеличивает срок службы элементов подсветки до 20,000 часов. Проектор не нуждается в замене фильтров, не нагревается и исключительно бесшумен при эксплуатации.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

ViewSonic®
See the difference™ 



Гибридная Laser LED технология

Технология, используемая в проекторе Pro9000, позволяет создавать основные цвета RGB напрямую от без использования цветового круга. Это означает, что эффект радуги и иные "паразитные" искажения изображений существенно минимизированы, а точность цветопередачи заметно улучшена по сравнению с традиционными ламповыми проекторами.



Full HD 1080p

ViewSonic® Pro9000 поддерживает разрешение full HD 1920x1080 (1080p), а используемая в нем технология DarkChip3™ от Texas Instruments позволяет создавать более четкие, чистые изображения. Проектор идеален для просмотра любого HD контента (1080p/1080i/720p), будь то кинофильмы, видео, игры, спортивные трансляции.



Коэффициент контрастности 100,000:1


Pro9000 обеспечивает яркость 1,600 ANSI люмен с контрастностью 100,000:1 для более четкого, детализированного отображения всех полутонов серого, что является основой к четкости и детализации изображения в целом, особенно в темных сценах. Pro9000 - отличный выбор для домашнего кинотеатра или в качестве развлекательного центра.



За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.





Безламповая технология до 20,000 часов использования*

Работая на новейшей гибридной технологии Laser LED, Pro9000 использует сочетание лазера и светодиодов, что позволило создать безламповый проектор с ресурсом работы 20.000 часов. Безламповый проектор обеспечивает исключительную энергетическую эффективность, устойчивость и надежность работы.



HDMI

Благодаря двум входам HDMI обеспечивается высокое качество изображения и звука без потерь и помех. Проектор идеально подходит для подключения к любым HDMI-устройствам - медиа-плеерам, игровым приставкам, Blu-ray ® DVD плеерам.



Более быстрое и комфортное включение и выключение

Безламповый проектор для домашнего кинотеатра Pro9000 сконструирован таким образом, что процесс включения проектора занимает всего несколько секунд – он мгновенно готов к работе на полной яркости с отличной цветопередачей. А столь же быстрый процесс выключения не требует дополнительного времени для охлаждения лампы.

Характеристики

СОВМЕСТИМОСТЬ	ПК	VGA to 1080p
	Mac®	до 1080p (*может потребоваться адаптер MAC)
РАЗМЕРЫ	Физические (ШxВxГ)	321 x 247.5 x 110.5мм

ИНСТРУКЦИЯ

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.



UL / cUL / FDA (CDRH report) / CB/FCC / TUV/GS +

PAH / TUV, (IEC60825-1) / CE EMC Report / CCC /

PSB (Singapore) / NOM (Mexico) / Energy (Mexico) /

GOST R (Russia) / C-tick (Aus/Nz)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

проектор ViewSonic Pro9000, шнур питания, HDMI кабель

VGA кабель, пульт ДУ, батарейки AAA,

инструкция по быстрому запуску, ViewSonic CD Wizard (с руководством пользователя), чехол.

АУДИО

Динамики 2W x 2

ВХОД

ПК	Dsub-15 x 1
АУДИО	3.5mm mini jack x 1
Вход S-Video	x 1
Компонентный вход	x 1 (via PC-RGB)
Композитный вход	x 1
Вход HDMI	HDMI 1.3 x 2

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Частота	Горизонтальная: 15 ~ 100 кГц Вертикальная: 24 ~ 85 Гц
Компьютер и Видео	PAL, SECAM, NTSC
	480i / 480P and 576i / 576P
	720p / 1080i / 1080p

СОЕДИНЕНИЕ

Аудио выход	3.5mm mini jack x 1
Выход RGB	Dsub-15 x 1

Питание

Напряжение	100V ~ 240Vac 50 / 60Hz
Потребление	<186W (typ)

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

RS232	x 1
-------	-----

ДИСПЛЕЙ

Объектив	x 1.2
Разрешение	1920 (Г) x 1080 (В)
Тип	TI DMD 0.65" 1080p, 2xLVDS S600 DMD, Dark chip 3

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

ViewSonic[®]
See the difference™ 

Light Source	Laser/LED Hybrid
КОНТРАСТНОСТЬ	100,000:1
Яркость (макс)	1600 лм
Соотношение сторон	16:9 (стандартное)/ 4:3 автоматическая
Отношение расстояния к размеру изображения	1.5:1 ~ 1.8:1
Ресурс лампы (норм/эко-режим)	> 20,000 часов
Коррекция трапецидальных искажений	+/- 15° (по вертикали)
РАЗМЕР	38" ~ 150" (диагональ)

УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ Нормальный 28dB / 22dB (norm / eco mode)

Язык

English / French / Spanish / Italian / Korean /
Portuguese / Traditional Chinese / Simplified
Chinese / Japanese / Russian / German / Swedish /
Turkish / Polish / Norwegian

Вес Нетто 4.26кг

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Влажность 10 ~ 90% (без конденсата)

Температура 0° ~ 40° C

Высота 0 ~ 40,000 футов

Projection Distance 1.5м ~ 5м (4.9' ~ 16.4')

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

