


www.tvix.ru



M-5100

TVX-HD

HDD МУЛЬТИМЕДИА ЦЕНТР

HDD до 1000 Гб!

TViX-HD M-5100 – основное устройство вашего цифрового дома, позволяющее использовать современные форматы независимо от персонального компьютера. TViX-HD – это идеальный источник воспроизведения «все в одном».

**Мультимедиа центр**

TViX-HD - это одновременно цифровой мультиформатный видео плеер, цифровой фотоальбом и цифровой аудиоплеер. TViX-HD воспроизводит видео высокого разрешения (FULL HD 1920x1080). Широкий набор цифровых и аналоговых интерфейсов TViX-HD дает возможность подключать его к самой разной бытовой и профессиональной аудио и видеотехнике.

**Медиабиблиотека**

Просто скопируйте вашу коллекцию цифрового видео, аудио и графики на встроенный жесткий диск TViX-HD и забудьте о CD/DVD-дисках. Вы можете наслаждаться всем содержимым вашей цифровой библиотеки, не вставая с кресла, легко выбирая нужный фильм в экранном меню. Просмотр DVD-фильмов происходит в точности так же, как если бы они воспроизводились с исходного DVD (поддерживаются VOB, .ISO и .IFO).

**USB-HOST устройство**

TViX-HD является USB2.0 Host устройством, что позволяет ему подключать внешние USB-накопители, расширяя емкость вашей библиотеки. Вы можете воспроизводить файлы с цифровой камеры, USB-накопителя, USB карт-ридера или mp3-плеера даже не копируя их на встроенный диск TViX-HD.

**Активное сетевое устройство**

С помощью TViX-HD вы можете проигрывать мультимедиа файлы прямо с вашего ПК, используя его как сервер. Высокоскоростное сетевое подключение LAN 10/100 Мбит/с дает возможность удобного обмена медиафайлами между ресурсами сети и моментальный доступ ко всем файлам, находящимся на соседних компьютерах и сетевых хранилищах (NAS).

**FTP-сервер**

TViX-HD поддерживает доступ по протоколу FTP, что позволяет обновлять медиаконтент встроенного жесткого диска TViX-HD удаленно через вашу локальную сеть или интернет.

TViX-HD: предельная простота и максимальное удобство использования
Пользоваться TViX-HD проще, чем любым обычным видеоплеером



С TViX-HD вам больше не понадобится искать, менять диски и беспокоиться об их сохранности. Вам достаточно один раз подключить TViX-HD к ПК через порт USB 2.0 и скопировать всю вашу коллекцию видео, музыкальных и фотофайлов на жесткий диск TViX-HD. Вы также сможете пополнять содержащуюся на нем коллекцию аудио-, видео- и фотофайлов, используя вашу домашнюю локальную сеть и встроенную в TViX-HD функцию FTP-сервера.

В этом случае вам не потребуется даже отключать TViX-HD от вашего ТВ или проектора, все медиаданные могут копироваться на TViX-HD по сети прямо с жесткого диска вашего ПК или внешних сетевых ресурсов.



Поддержка кодека H.264

Важнейшее преимущество, позволяющее TViX-HD M-5100 воспроизводить видеофайлы, созданные с применением одного из прогрессивных форматов компрессии – кодеком H.264 (AVC (HD) и VC1). Видео, сжатое кодеком H.264, позволяет резко улучшить качество изображения при значительно меньшем размере файла по сравнению с предыдущими поколениями кодеков, экономя место на диске.



Цифровой интерфейс HDMI

Удобство подключения TViX-HD M-5100 к современной технике обеспечит универсальный цифровой интерфейс HDMI, передающий одновременно видео и многоканальный звук.

TViX-HD M-5100 может обеспечить высокое качество изображения и звука без шумов и искажений, передавая аудио и визуальные данные по единому кабелю HDMI.




Автономное копирование и удаление файлов

Больше не нужно использовать ПК для пополнения и обновления вашей медиакolleкции! TViX-HD может не только воспроизводить файлы, сохраненные на внешнем USB-носителе, цифровой камере или сетевом ресурсе, но и копировать их на свой встроенный носитель. Функция автономной работы с файлами обеспечивает также удаление и копирование данных на внешние USB-носители и сетевые ресурсы.


TViX-HD оригинальное решение, позволяющее использовать современные цифровые форматы независимо от персонального компьютера

Большинство функций TViX-HD могут быть задействованы через кнопки управления на фронтальной панели устройства без использования пульта ДУ
Кнопки управления:



Функциональная кнопка имеет разное назначение в разных режимах: Предназначена для управления подключенным внешним DVD/CD-Rom. Нажатие этой кнопки позволяет также извлечь CD/DVD - диск из внешнего привода. Во время просмотра фильма или прослушивания музыки вы можете установить таймер на выключение TViX-HD.

Экран VFD:
Информация о режимах работы TViX-HD выводится на экран VFD-устройства




Пульт ДУ:
Основные функциональные клавиши:



TViX-HD предоставляет потребителю самый широкий выбор в подключении отображающего и звукоусилительного оборудования, являясь таким образом идеальным источником аудио и видеосигнала

Расположение интерфейсов и портов в TViX-HD M-5100:



TViX-HD M-5100 обладает развитой системой экранного графического интерфейса пользователя ("экранное меню"). Графический экранный интерфейс TViX-HD M-5100 позволяет с помощью пульта ДУ осуществлять полный контроль режимов и процесса воспроизведения, навигацию в каталогах встроенного и внешних носителей, производить настройки сетевой конфигурации.

Экранные меню TViX-HD M-5100



Главное меню



Дерево каталогов
Работа с разделами и
внешними ресурсами



Настройки

Перечень отображающих устройств, подключаемых к TViX-HD M-5100:

ВИДЕО

Тип устройства:	Используемые видео интерфейсы TViX:
ТВ с ЭЛТ	Композитный (HЧ) выход, S-Video, возможно подключение через SCART с помощью переходника композит (HЧ) - SCART
ЖК ТВ плазменная панель мультимедиа проектор	HDMI цифровой видео-выход, композитный выход (YPbPr), S-Video, композитный (HЧ) выход
Компьютерный монитор	HDMI цифровой видео-выход, композитный выход (YPbPr), композитный (HЧ) выход
Внешний или внутренний ТВ-тюнер компьютера или плазменной панели	S-Video, композитный (HЧ) выход

АУДИО


Тип устройства:	Используемые аудио интерфейсы TViX:
ТВ динамики	RCA аналоговый стерео выход
Стереосуилитель с акустической системой, музыкальный центр	RCA аналоговый стерео или коаксиальный выход
Многоканальный ресивер домашнего кинотеатра	Коаксиальный аудио выход, оптический аудио выход

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Тип устройства	Используемые интерфейсы данных
ПК, ноутбук	USB, сетевой порт Ethernet 10/100Mbit/s
RAID/NAS	Сетевой порт Ethernet 10/100Mbit/s
Внешний DVD-привод, фотоаппарат, ккартридер, внешний жесткий диск, flash-носители	USB-host порты

TViX-HD В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ:

TViX-HD M-5100 поддерживает подключение в локальную компьютерную сеть для дальнейшего воспроизведения аудио, видео- и фотофайлов с подключенных сетевых устройств через TViX-HD на любую внешнюю отображающую A/V - технику. TViX-HD поддерживает как прямое подключение к компьютеру или NAS-устройству, так и через активное сетевое оборудование (маршрутизатор или HUB, switch)



TViX-HD КАК FTP СЕРВЕР:

Функция FTP-доступа позволит скачивать и сохранять файлы на TViX-HD через локальную сеть, используя протокол FTP (File Transfer Protocol) и программы FTP-клиенты. Таким образом, Вы можете обновлять файлы и списки воспроизведения, содержащиеся как на встроенном жестком диске TViX-HD, так и на внешних USB-носителях, подключённых к USB host-портам TViX-HD. Для воспроизведения удалённого контента из сети TViX-HD поддерживает до 4-х предварительно заданных сетевых путей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:


Чипсет	Sigma Designs EM8623		
Экран	7/5 символьный, буквенно-цифровой		
Видео*	Формат	wmv, .avi, .mpg, .vob, .mp4, .asf, .tp, .trp , .IFO, .ISO, .m2t, .m2ts, .mov(H.264), mkv	
	Кодеки	MPEG 1 / 2 / 4, AVI, DivX, XVID, WMV9(MP2HL), H.264/AVC(HD), VC-1(MP2HL,AP2L3)	
	Разрешение	Высокое (480p, 1280x720p, 1920x1080i/p)	
	Режим	NTSC/PAL	
Аудио	MP3, WMA, AAC, Ogg, PCM, AC3, WAV, FLAC, M4A AC3, Dolby Digital , DTS (Digital Theatre System)**		
Фото	JPEG		
Интерфейсы	2xUSB 2.0 Host, 1xUSB 2.0 Клиент /Сетевой порт LAN (10/100 Мбит/с)		
Встроенный носитель	3,5" S-ATA HDD		
A/V выход	Видео	HDMI 1.1, S-Video, композитный (HЧ), компонентный HD	
	Аудио	Аналоговый: стерео; цифровой: коаксиальный, оптический, HDMI 1.1	
Файловая система	NTFS, FAT32		
Сетевые протоколы	TCP IP, NFS, SAMBA, FTP		
Субтитры	Текст: smi, sub, str, aqt, utf, lrc, txt / Изображения: sub (c idx)		
Поддержка оптических накопителей	Через порт USB 2.0 host		
Поддерживаемые языки	Русский, английский		
Электропитание	90~240V		
Форм-фактор/Размер	Цилиндр 131мм (диаметр), 185 мм (высота)		
Вес (включая HDD)	1, 8 кг		

* Некоторые аудио-, видеофайлы могут не поддерживаться в зависимости от их внутренней структуры и версии прошивки, используемой в TViX-HD

** При цифровом коаксиальном или оптическом подключении

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Устройство TViX-HD
Пульт дистанционного управления
Батарейки (тип AAA)
A/V кабель
USB кабель
Кабель питания
Руководство пользователя и CD



Информация об условиях поставки TViX-HD M-5100

Производитель HDD мультимедиа плеера TViX-HD:

DVICO, Inc.

Страна производства компонентов: Корея

Финальная сборка: Россия (на базе компании InPrice Data Systems).

Официальный представитель в России, ответственный за продвижение продукта: компания InPrice Distribution (www.inprice.ru) – мастер-дистрибьютор на территории России и СНГ.

Сертификация продукта:



Продукт сертифицирован согласно системе сертификации Ростест.

Сертификат Ростест № РОСС RU.АЯ46.В16294

Изделие собрано согласно ТУ 6584-005-55203049-06

Степень локализации продукта:

Продукт полностью локализован, включая упаковку, руководство и экранные меню управления устройством.

Доступные к заказу емкости:

400Гб, 750Гб, 1000Гб (1Тб)

Доступные цвета: черный

Гарантия на устройство:

1 год с момента продажи

Условия поставки:

Отгрузка со склада InPrice Distribution в Москве

Контроль работоспособности изделия при продаже:

Изделие, поступая к продавцу не требует предпродажной подготовки. Встроенный жесткий диск отформатирован. В комплект входят необходимые соединительные кабели. Устройство поступает в продажу с тестовым комплектом видео, аудио и фото файлов, записанным на жесткий диск. Для контроля работоспособности изделия при продаже достаточно подключить его к любому ТВ, плазменной панели и пр. и запустить по очереди контрольные файлы.

Информация об упаковке:

TViX-HD упакован в коробку из кашированного матового микрогофрокартона с поролоновыми вставками внутри и специальными отсеками под пульт ДУ и кабели.

Размер упаковки: 19,5 x 22,0 x 15,2 см (коробка вертикальная, с пластиковой ручкой сверху)

Вес упаковки: 2.57Kg

Для транспортировки изделия упаковываются в коробки по 10 шт.

Контактная информация:

InPrice Distribution Company, 115230, Россия, Москва, Электролитный проезд, д.3, стр.53

Тел./Факс: 788-1-788 (многоканальный)

Контактные лица:

Менеджер по продукции DVICO TViX - Иннокентий Есипов. E-mail: iesipov@inprice.ru

Ответственный за работу с розничными сетями:

Владимир Романов – менеджер по продажам. E-mail: vromanov@inprice.ru

Ответственный за работу с реселлерами:

Сергей Барсегян. E-mail: sergey_b@inprice.ru

Региональный менеджер: Евгения Иванова. E-mail: eivanova@inprice.ru